

Carrelage Mur / Sol en provenance d'Italie



UNIK'HABITAT

GAMME MARBRE MAT



UNIK'HABITAT

Charme

Description


Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame coloré dans la masse, inspirée du marbre Onyx. Disponible en finitions mate et brillante et en épaisseurs de 10 mm et 6 mm. La texture, enrichie de veines marquées et de nuances intenses, crée un jeu raffiné de profondeur, mettant en valeur son caractère noble. Idéal pour les espaces à fort impact esthétique, ce matériau est robuste et durable, adapté aux sols et revêtements muraux intérieurs.

Formats disponibles :

- MAO 5000 60x120 MATT R9 10 mm
- MAO 5000 120x120 MATT R9 10 mm
- MAO 5000 5x5 MOSAIC MATT 10 mm



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistants aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

Nuage



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Aspect marbre onyx mat, Grès cérame coloré dans la masse. Matériau de 9 mm d'épaisseur, robuste et durable, adapté à une installation au sol et au mur.

Formats disponibles :

- EOX 1003 60x120 MATT R9 9 mm

Couleurs disponibles



Blanche



Gris



Jade



Bleu



Noir

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistants aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

Manhattan



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame coloré dans la masse, inspirée du marbre Onyx. Disponible en finitions mate et brillante et en épaisseurs de 10 mm et 6 mm. La texture, enrichie de veines marquées et de nuances intenses, crée un jeu raffiné de profondeur, mettant en valeur son caractère noble. Idéal pour les espaces à fort impact esthétique, ce matériau est robuste et durable, adapté aux sols et revêtements muraux intérieurs.

Formats disponibles :

- MAL 5000 60x120 MATT R9 10 mm
- MAL 5000 60x60 MATT R9 10 mm
- MAL 5000 75x150 MATT R9 10 mm
- 5000 120x120 MATT R9 6 mm
- MAL 5000 120x278 MATT 6 mm
- MAL 5000 120x240 MATT R9 6 mm
- MAL 5000 60x60 MATT R10 10 mm
- Plinthe 7x60 MATT R9 10 mm

Couleurs disponibles



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK HABITAT

Albâtre



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales


Surface inspirée par les nuances délicates de l'albâtre, des tons profonds, élégants et accueillants. Carreaux en grès cérame de 9 mm d'épaisseur, robustes et durables, idéal pour les sols et les murs.



Formats disponibles :

- SSH 4003 60x60 MATT R9 9 mm
- SSH 4003 90x90 MATT 6 mm
- SSH 4003 120x120 MATT 9 mm
- SSH 4003 120x278 MATT R9 6 mm
- SSH 4003 90x270 MATT R9 6 mm
- SSH 4003 45x90 MATT R9 6 mm
- SSH 4003 60x120 MATT R9 9 mm
- Plinthe 7,5x90 MATT R9 9 mm

Couleurs disponibles



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Impérial



Couleurs disponibles



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame coloré dans la masse, inspirée du marbre Onyx. Disponible en finitions mate et brillante et en épaisseurs de 10 mm et 6 mm. La texture, enrichie de veines marquées et de nuances intenses, crée un jeu raffiné de profondeur, mettant en valeur son caractère noble. Idéal pour les espaces à fort impact esthétique, ce matériau est robuste et durable, adapté aux sols et revêtements muraux intérieurs.

Formats disponibles :

- SRL 4002 60x60 MATT R9 9 mm
- SRL 4002 60x120 MATT R9 9 mm
- SRL 4002 60x120 MATT R9 6 mm
- SRL 4002 120x120 MATT R9 6 mm
- SRL 4002 120x278 MATT R9 6 mm
- Plinthe 7.5x60 MATT R9 6 mm

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Exotique



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.




Caractéristiques principales

Surface en grès cérame coloré dans la masse, inspirée du marbre Onyx. Disponible en finitions mate et brillante et en épaisseurs de 10 mm et 6 mm. La texture, enrichie de veines marquées et de nuances intenses, crée un jeu raffiné de profondeur, mettant en valeur son caractère noble. Idéal pour les espaces à fort impact esthétique, ce matériau est robuste et durable, adapté aux sols et revêtements muraux intérieurs.

Formats disponibles :

- EMI 10 EMI 1004 60x60 GRIP R11 20 mm
- EMI 1004 60x60 MATT R9 9 mm
- EMI 1004 60x60 GRIP R11 20 mm
- Plinthe 7.5x60
- Margelle en L 30x60x50 mm
- Margelle arrondie 30x60x20 mm
- Margelle d'angle arrondie 30x60x20mm

Couleurs disponibles



Blanche

Noir

Gris

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

Traditionnel



Description


Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame coloré dans la masse, inspirée du marbre Onyx. Disponible en finitions mate et brillante et en épaisseurs de 10 mm et 6 mm. La texture, enrichie de veines marquées et de nuances intenses, crée un jeu raffiné de profondeur, mettant en valeur son caractère noble. Idéal pour les espaces à fort impact esthétique, ce matériau est robuste et durable, adapté aux sols et revêtements muraux intérieurs.



Couleurs disponibles



Formats disponibles :

- SCA 4006 60x60 MATT R9 9 mm
- SCA 4006 60x120 MATT R9 9 mm
- SCA 4006 30x60 MATT R9 10 mm
- SCA 4006 90x90 MATT R9 10 mm
- SCA 4006 60x60 GRIP R11 9 mm
- SCA 4006 90x270 MATT 6 mm
- SCA 4006 120x120 MATT 6 mm
- SCA 4006 30x60 GRIP R11 9 mm
- 4006 90x90 MATT 6 mm

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistante aux taches.


Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

Elégance



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.



Caractéristiques principales

Surface en grès cérame inspirée de marbres aux nuances rares, un style excentrique mais accueillant, des formes classiques revisitées de manière moderne. Les combinaisons sont connectées chromatiquement pour offrir à vos espaces un impact visuel coordonné, propre et ordonné

Formats disponibles :

- ICE 9000 60x120 MATT R9 9 mm
- ICE 9000 120x120 MATT R9 9 mm
- Plinthe 7x60

Couleurs disponibles



Rose

Vert

Bleu

Noir

Vert

Gris

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

TRAVERTIN Crosscut



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.



Caractéristiques principales

Les carreaux de céramique en grès cérame avec une coloration dans la masse inspirée du marbre travertin taillé en travers, les nuances nuageuses offrent des surfaces naturelles, contemporaines, chaleureuses et confortables.



Formats disponibles :

- STC 4000 60x60 MATT R9 9 mm
- STC 4000 60x120 MATT R9 9 mm
- STC 4000 120x120 MATT R9 9 mm
- STC 4000 60x60 GRIP R11 9 mm
- STC 4000 120x278 MATT 6 mm
- STC 4000 60x120 GRIP R11 9 mm

Couleurs disponibles



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

TRAVERTIN Veincut



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.




Caractéristiques principales

Carreaux céramiques en grès cérame avec une coloration dans la masse inspirée du marbre travertin veiné, les stries typiques de la stratification naturelle offrent une sensation matérielle, chaleureuse et confortable.



Couleurs disponibles



Formats disponibles :

- STV 4003 60x60 MATT R9 9 mm
- STV 4003 60x120 MATT R9 9 mm
- STV 4003 120x120 MATT R9 9 mm
- Plinthe 7.5x60

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

TRAVERTIN Roma



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.



Caractéristiques principales

Interprétation authentique du marbre travertin. Sa texture texturée, agréable au toucher, et ses tons naturels le rendent idéal pour des habitations de style classique ainsi que pour des espaces modernes et contemporains. Fabriqué avec des matériaux recyclés, ce produit est antibactérien et facile à nettoyer, parfait pour des installations intérieures et extérieures.



Formats disponibles :

- MTR 5001 60x60 MATT R10 10 mm
- MTR 5001 30x60 MATT R10 10 mm
- MTR 5001 60x120 MATT R10 10 mm
- MTR 5001 60x120 GRIP R11 10 mm
- MTR 5001 60x120 GRIP R11 20 mm
- MTR 5001 90x180 MATT R10 10 mm
- MTR 5001 160x320 MATT 6 mm
- MTR 5001 5x5 MOSAIC R10 10 mm

Utilisation recommandée


Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Roma Vein Navona - Travertin



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.




Caractéristiques principales

Interprétation authentique du marbre travertin. Sa texture texturée, agréable au toucher, et ses tons naturels le rendent idéal pour des habitations de style classique ainsi que pour des espaces modernes et contemporains. Fabriqué avec des matériaux recyclés, ce produit est antibactérien et facile à nettoyer, parfait pour des installations intérieures et extérieures.

Formats disponibles :

- INU 9010 60x120 MATT R10 9 mm
- INU 9010 30x60 MATT R10 9 mm
- INU 9010 40x80 MATT R10 9 mm
- INU 9010 80x80 MATT R10 9 mm
- INU 9010 120x120 MATT R10 9 mm
- INU 9010 120x280 MATT R9 6 mm
- INU 9010 60x120 GRIP R11 9 mm
- INU 9010 5x5 MOSAIC R10 9 mm
- INU 9010 2x2 MOSAIC R10 9 mm

Couleurs disponibles



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

GAMME Marbre Brillant



UNIK'HABITAT

Nuage – Onyx Brillant



Couleurs disponibles



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame coloré dans la masse, inspirée du marbre Onyx. Disponible en finitions mate et brillante et en épaisseurs de 10 mm et 6 mm. La texture, enrichie de veines marquées et de nuances intenses, crée un jeu raffiné de profondeur, mettant en valeur son caractère noble. Idéal pour les espaces à fort impact esthétique, ce matériau est robuste et durable, adapté aux sols et revêtements muraux intérieurs.

Formats disponibles :

- EOX 1001 60x120 GLOSSY 9 mm
- EOX 1001 120x280 GLOSSY 6 mm
- EOX 1001 60x60 GLOSSY 9 mm
- EOX 1001 120x120 GLOSSY 9 mm
- EOX 1001 30x60 GLOSSY 9 mm
- EOX 1001 80x80 GLOSSY 9 mm
- Plinthe 6.5x120
- Plinthe 7.5x60

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Charme Marbre Onyx



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame coloré dans la masse, inspirée du marbre Onyx. Disponible en finitions mate et brillante et en épaisseurs de 10 mm et 6 mm. La texture, enrichie de veines marquées et de nuances intenses, crée un jeu raffiné de profondeur, mettant en valeur son caractère noble. Idéal pour les espaces à fort impact esthétique, ce matériau est robuste et durable, adapté aux sols et revêtements muraux intérieurs.

Formats disponibles :

- MAO 5002 60x120 GLOSSY 10 mm
- MAO 5002 60x120 GLOSSY 6 mm
- MAO 5002 120x120 GLOSSY 6 mm
- MAO 5002 120x278 GLOSSY 6 mm
- MAO 5002 120x120 GLOSSY 10 mm
- MAO 5002 5x5 MOSAIC GLOSSY 10 mm



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Manhattan Marbre



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame coloré dans la masse, inspirée du marbre Onyx. Disponible en finitions mate et brillante et en épaisseurs de 10 mm et 6 mm. La texture, enrichie de veines marquées et de nuances intenses, crée un jeu raffiné de profondeur, mettant en valeur son caractère noble. Idéal pour les espaces à fort impact esthétique, ce matériau est robuste et durable, adapté aux sols et revêtements muraux intérieurs.

Formats disponibles :

- MAL 5005 60x120 GLOSSY 10 mm
- MAL 5005 60x120 GLOSSY 10 mm
- MAL 5005 75x75 GLOSSY 10 mm
- MAL 5005 75x150 GLOSSY 10 mm
- MAL 5005 120x278 GLOSSY 6 mm
- MAL 5005 120x120 GLOSSY 6 mm
- MAL 5005 30x60 GLOSSY 10 mm

Couleurs disponibles



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

Albâtre



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales


Surface inspirée par les nuances délicates de l'albâtre, des tons profonds, élégants et accueillants. Carreaux en grès cérame de 9 mm d'épaisseur, robustes et durables, idéal pour les sols et les murs.



Formats disponibles :

- SSH 4003 60x60 GLOSSY R9 9 mm
- SSH 4003 90x90 GLOSSY 6 mm
- SSH 4003 120x120 GLOSSY 9 mm
- SSH 4003 120x278 GLOSSY R9 6 mm
- SSH 4003 90x270 GLOSSY R9 6 mm
- SSH 4003 45x90 GLOSSY R9 6 mm
- SSH 4003 60x120 GLOSSY R9 9 mm
- Plinthe 7,5x90 GLOSSY R9 9 mm

Couleurs disponibles



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

Traditionnel



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame coloré dans la masse, inspirée du marbre Onyx. Disponible en finitions mate et brillante et en épaisseurs de 10 mm et 6 mm. La texture, enrichie de veines marquées et de nuances intenses, crée un jeu raffiné de profondeur, mettant en valeur son caractère noble. Idéal pour les espaces à fort impact esthétique, ce matériau est robuste et durable, adapté aux sols et revêtements muraux intérieurs.



Couleurs disponibles



Formats disponibles :

- SCA 4006 60x60 GLOSSY R9 9 mm
- SCA 4006 60x120 GLOSSY R9 9 mm
- SCA 4006 30x60 GLOSSY R9 10 mm
- SCA 4006 90x90 GLOSSY R9 10 mm
- SCA 4006 60x60 GRIP R11 9 mm
- SCA 4006 90x270 GLOSSY 6 mm
- SCA 4006 120x120 GLOSSY 6 mm
- SCA 4006 30x60 GRIP R11 9 mm
- SCA 4006 90x90 GLOSSY 6 mm

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

Impérial



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Grès cérame brillant inspiré du prestigieux marbre Royal, un grand classique très apprécié en architecture. Matériau robuste et durable adapté à l'installation sur sols et revêtements intérieurs.



Formats disponibles :

- SRL 4000 120x278 GLOSSY 6 mm
- SRL 4000 60x60 GLOSSY 9 mm
- SRL 4000 60x120 GLOSSY 6 mm
- SRL 4000 60x120 GLOSSY 9 mm
- Plinthe 7.5x60

Couleurs disponibles



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches.


Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

Elégance



Couleurs disponibles



Rose

Vert

Vert

Gris

Bleu

Noir

Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame inspirée de marbres aux nuances rares, un style excentrique mais accueillant, des formes classiques revisitées de manière moderne. Les combinaisons sont connectées chromatiquement pour offrir à vos espaces un impact visuel coordonné, propre et ordonné.

Formats disponibles :

- ICE 9001 60x120 GLOSSY 9 mm
- ICE 9001 80x80 GLOSSY 9 mm
- ICE 9001 120x120 GLOSSY 9 mm
- ICE 9001 120x280 GLOSSY 6 mm
- ICE 9001 160x320 GLOSSY 6 mm
- ICE 9001 10x5 MOSAIC 9 mm
- ICE 9001 5x5 MOSAIC 9 mm
- Plinthe 7.5x60

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistante aux taches.

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : QB UPEC / NF EN 14411 / CSTB / GREENGUARD GOLD /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



*ISO 16000/AFFSET

UNIK HABITAT

GAMME Bois et Parquet



UNIK'HABITAT

Bois authentique



Description

Surface inspirée de la pierre calcaire. De petites inclusions irrégulières apportent une sensation de matière et de profondeur.

Caractéristiques principales

Planches en grès cérame disponible dans des finitions naturelles, grip et outdoor. Le matériau reproduit fidèlement les veines et les imperfections typiques du vrai bois. Le réalisme de la texture donne au sol une chaleur unique qui s'adapte à chaque pièce de la maison. Surface antidérapante R11 A+B+C inspirée de la pierre calcaire. Fabriqué en grès cérame, il est résistant au gel et aux variations de température, ce qui le rend adapté aux terrasses, jardins et piscines.

Formats disponibles :

- MVE 5000 20x120 MATT R9 10 mm
- MVE 5000 22,5x180 MATT R9 10 mm
- MVE 5000 11x54 MATT R9 9 mm
- MVE 5000 40x120 GRIP R11 20 mm
- MVE 5000 20x120 GRIP R11 10 mm



Couleurs disponibles



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux).

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : GREENGUARD/ Declare Red List Free/ GREEN BUILDING COUNCIL/ Leed ®/ CE Marking/ UKCA
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK HABITAT

Dolomite OAK



Description

Surface inspirée de la pierre calcaire. De petites inclusions irrégulières apportent une sensation de matière et de profondeur.

Caractéristiques principales



Planches en grès cérame disponible dans des finitions naturelles, grip et outdoor. Le matériau reproduit fidèlement les veines et les imperfections typiques du vrai bois. Le réalisme de la texture donne au sol une chaleur unique qui s'adapte à chaque pièce de la maison. Surface antidérapante R11 A+B+C inspirée de la pierre calcaire. Fabriqué en grès cérame, il est résistant au gel et aux variations de température, ce qui le rend adapté aux terrasses, jardins et piscines.



Couleurs disponibles



Formats disponibles :

- MVI 5001 20x120 MATT R9 9 mm
- MVI 5001 22,5x180 MATT R9 9 mm
- MVI 5001 20x150 GRIP R11 9 mm
- MVI 5001 20x150 MATT R9 9 mm
- MVI 5001 20x120 GRIP R11 9 mm
- MVI 5001 11x54 MATT R9 9 mm
- Plinthe 6x60
- Plinthe 7x90

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux).

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : GREENGUARD/ Declare Red List Free/ GREEN BUILDING COUNCIL/ Leed ®/ CE Marking/ UKCA
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK HABITAT




Description

Surface inspirée de la pierre calcaire. De petites inclusions irrégulières apportent une sensation de matière et de profondeur.

Caractéristiques principales

Planches en grès cérame disponible dans des finitions naturelles, grip et outdoor. Le matériau reproduit fidèlement les veines et les imperfections typiques du vrai bois. Le réalisme de la texture donne au sol une chaleur unique qui s'adapte à chaque pièce de la maison. Surface antidérapante R11 A+B+C inspirée de la pierre calcaire. Fabriqué en grès cérame, il est résistant au gel et aux variations de température, ce qui le rend adapté aux terrasses, jardins et piscines.



Couleurs disponibles



Blanchie Rovere Natural Cherry Taupe

Formats disponibles :

- CFI 3000 26x160 MATT R10 9 mm
- CFI 3000 20x120 MATT R10 9 mm
- CFI 3000 30x120 MATT R10 9 mm
- Plinthe 6.5x122.2

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux).

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : GREENGUARD/ Declare Red List Free/ GREEN BUILDING COUNCIL/ Leed ®/ CE Marking/ UKCA
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



*ISO 16000/AFFSET

UNIK'HABITAT

GAMME METAL ET ROUILLE



UNIK'HABITAT

Rustiron - Métal



Couleurs disponibles



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Interprétation authentique du marbre travertin. Sa texture texturée, agréable au toucher, et ses tons naturels le rendent idéal pour des habitations de style classique ainsi que pour des espaces modernes et contemporains. Fabriqué avec des matériaux recyclés, ce produit est antibactérien et facile à nettoyer, parfait pour des installations intérieures et extérieures.

Formats disponibles :

- EFL 2000 60x60 MATT R9 9 mm
- EFL 2000 60x120 MATT R9 9 mm
- EFL 2000 80x80 MATT R9 9 mm
- EFL 2000 120x120 MATT R9 9 mm
- EFL 2000 120x280 MATT R9 6 mm
- EFL 2000 60x60 GRIP R11 20 mm
- EFL 2000 60x120 GRIP R11 20 mm
- EFL 2000 80x80 GRIP R11 20 mm

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Oxydium - Métal



Couleurs disponibles



Blanche



Beige



Gris



Multicolor

Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface inspirée des sols en métal oxydé typiques des métropoles, idéale pour les environnements urbains à saveur industrielle. Matériau en grès cérame, robuste et durable, idéal pour les sols et murs intérieurs et extérieurs.

Formats disponibles :

- ECI 2000 60x60 MATT R10 9 mm
- ECI 2000 60x120 MATT R10 9 mm
- ECI 2000 120x120 MATT R10 9 mm
- ECI 2000 120x280 MATT R10 6 mm
- ECI 2000 6.5 x 120 MATT R10 9 mm
- ECI 2000 7.5X60 MATT R10 9 mm

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



*ISO 16000/AFFSET

UNIK'HABITAT

Metallure - Métal



Couleurs disponibles



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, aussi pour les extérieurs.

principales

Surface inspirée des sols en métal oxydé typiques des métropoles, idéale pour les environnements urbains à saveur industrielle. Matériau en grès cérame, robuste et durable, idéal pour les sols et murs intérieurs et extérieurs.

Formats disponibles :

- EMG 2005 60x60 MATT R10 9 mm
- EMG 2005 60x120 MATT R10 9 mm
- EMG 2005 120x120 MATT R10 9 mm
- EMG 2005 30x60 MATT R10 9 mm
- EMG 2005 80x80 MATT R10 9 mm
- EMG 2005 60x60 GRIP R11 20 mm
- EMG 2005 60x120 GRIP R11 20 mm
- EMG 2005 120x120 GRIP R11 20 mm
- Margelle en L 30x120x50mm
- Margelle arrondie 30x120x20mm
- Margelle d'angle arrondie 30x120x20mm
- EMG 2005 7.5X60 MATT R10 9 mm

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Steelium - Métal



Couleurs disponibles



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, aussi pour les extérieurs.

Principales

Surface inspirée des sols en métal oxydé typiques des métropoles, idéale pour les environnements urbains à saveur industrielle. Matériau en grès cérame, robuste et durable, idéal pour les sols et murs intérieurs et extérieurs.

Formats disponibles :

- EXI 2004 60x120 MATT R9 9 mm
- EXI 2004 30x60 MATT R9 9 mm
- EXI 2004 60x60 MATT R9 9 mm
- EXI 2004 120x120 MATT R9 9 mm
- EXI 2004 160x320 MATT R9 6 mm
- EXI 2004 120x280 MATT R9 6 mm
- Plinthe 6.5x120
- Plinthe 7.5x60

Utilisation recommandée


Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires


- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT



Couleurs disponibles



Blanche

Gris

Bleu

Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, aussi pour les extérieurs.

Principales

Surface inspirée des sols en métal oxydé typiques des métropoles, idéale pour les environnements urbains à saveur industrielle. Matériau en grès cérame, robuste et durable, idéal pour les sols et murs intérieurs et extérieurs.

Formats disponibles :

- CMT 3000 60x60 MATT R10 9 mm
- CMT 3000 30x60 MATT R10 9 mm
- CMT 3000 60x120 MATT R10 9 mm
- CMT 3000 90x90 MATT R10 9 mm
- CMT 3000 120x120 MATT R10 9 mm
- Plinthe 6.5x120

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



*ISO 16000/AFFSET


UNIK'HABITAT

GAMME Pierre et Ardoise



UNIK'HABITAT

Pierre de Jérusalem



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Carreaux en grès cérame inspirés de la pierre de Jérusalem. La surface et les nuances offrent des sensations naturelles et accueillantes. idéales pour les sols et revêtements intérieurs.

Formats disponibles :

- CHS 3001 60x60 MATT R10 9 mm
- CHS 3001 30x60 MATT R10 9 mm
- CHS 3001 60x120 MATT R10 9 mm
- CHS 3001 60x120 GRIP R11 9 mm
- CHS 3001 90x90 MATT R10 9 mm
- CHS 3001 60x60 GRIP R12 20 mm
- CHS 3001 60x120 GRIP R12 20 mm
- Plinthe 6.5x60
- Margelle en L 60x122x50mm
- Margelle arrondie 30x122x20mm
- Margelle d'angle arrondie 30x122x20mm

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK HABITAT

Pierre Sédimentaire

Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame inspirée de la pierre calcaire. Les couleurs sont chaudes et douces, offrant un aspect authentique et réaliste au produit, le rendant idéal pour des environnements minimalistes. La surface est composée de petites inclusions irrégulières qui procurent une sensation tactile et une impression de profondeur. Matériau idéal pour les sols et les revêtements intérieurs.

Formats disponibles :

- ISG 9000 60x60 MATT R10 9 mm
- ISG 9000 30x60 MATT R10 9 mm
- ISG 9000 60x120 MATT R10 9 mm
- ISG 9000 120x120 MATT R10 9 mm
- ISG 9000 80x80 MATT R10 9 mm
- ISG 9000 5x5 MOSAIC R10 9 mm
- ISG 9000 120x280 MATT 6 mm
- ISG 9000 60x60 GRIP R11 9 mm
- ISG 9000 60x120 GRIP R11 9 mm
- Plinthe 7x60

Couleurs disponibles



Utilisation recommandée


Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Ardoise Élégante



Couleurs disponibles



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface inspirée de la pierre naturelle Ardesia, ses subtiles nuances de gris se dissolvent dans des jeux d'ombres et de reflets et lui donnent de la profondeur. Sa polyvalence en fait un choix impeccable pour des projets de design sophistiqués, harmonieux et sans âge. Finition étudiée pour les revêtements de sols et de murs intérieurs.

Formats disponibles :

- ISA 9000 60x60 MATT R10 9 mm
- ISA 9000 30x60 MATT R9 9 mm
- ISA 9000 60x120 MATT R9 9 mm
- ISA 9000 80x80 MATT R9 9 mm
- ISA 9000 120x120 MATT R9 9 mm
- ISA 9000 10x30 MATT R9 9 mm
- ISA 9000 30x60 GRIP R11 9 mm
- ISA 9000 60x120 GRIP R11 9 mm
- ISA 9000 5x5 MOSAIC R9 9 mm
- ISA 9000 10x5 MOSAIC R9 9 mm
- Plinthe 7x60

Utilisation recommandée


Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Pierre de Marseille



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface inspirée de la pierre naturelle Ardesia, ses subtiles nuances de gris se dissolvent dans des jeux d'ombres et de reflets et lui donnent de la profondeur. Sa polyvalence en fait un choix impeccable pour des projets de design sophistiqués, harmonieux et sans âge. Finition étudiée pour les revêtements de sols et de murs intérieurs.

Formats disponibles :

- CSM 3000 60x60 MATT R10 9 mm
- CSM 3000 60x120 MATT R10 9 mm
- CSM 3000 120x120 MATT R10 9 mm
- CSM 3000 30x60 MATT R10 9 mm
- CSM 3000 30x30 MATT R10 9 mm
- CSM 3000 30x30 GRIP R11 9 mm

- CSM 3000 30x60 GRIP R11 9 mm
- CSM 3000 60x60 GRIP R11 9 mm
- CSM 3000 80x80 MATT R10 9 mm
- CSM 3000 60x90 GRIP R11 20 mm
- Plinthe 6.5x60
- Margelle en L 30x90x50mm
- Margelle arrondie 30x90x20 mm
- Margelle d'angle arrondie 30x90x20 mm

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Limestone

Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame avec finition naturelle et grip R10. Limestone, inspirée de l'élégance intemporelle de la pierre calcaire, se distingue par ses tons chaleureux et son esthétique épurée. Grès cérame teinté dans la masse effet Limestone, une pierre ancien aux tons chauds, il offre des sensations naturelles et un aspect minimal le rend polyvalent pour chaque utilisation. Matériel robuste et durable pour les sols et les murs.

Formats disponibles :

- ENR 2002 60x60 MATT R10 9 mm
- ENR 2002 30x60 MATT R10 9 mm
- ENR 2002 60x120 MATT R10 9 mm
- ENR 2002 60x60 GRIP R11 9 mm
- ENR 2002 5x5 MOSAIC R10 9 m
- ENR 2002 120x120 MATT R10 9 mm
- ENR 2002 120x280 MATT R10 6 mm
- Plinthe 6.5x120
- Plinthe 7.5x60

Couleurs disponibles



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Pierre Méditerranéenne



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame teinté dans la masse avec finition naturelle R10 B. La structure et la surface reproduisent fidèlement l'aspect et le toucher authentiques du calcaire méditerranéen, offrant une expérience visuelle et tactile remarquablement réaliste. Grès cérame coloré dans la masse produit selon un processus de production durable avec des matières premières recyclées. La structure et la surface offrent une expérience visuelle et tactile extrêmement réaliste, un matériau facilement lavable avec d'excellentes performances antidérapantes.

Le charme du calcaire méditerranéen, idéal pour l'intérieur et l'extérieur, les projets de récupération ou les espaces contemporains.



Formats disponibles :

- MUN 5003 60x60 MATT R10 9 mm
- MUN 5003 30x60 MATT R10 9 mm
- MUN 5003 60x120 MATT R10 9 mm
- MUN 5003 30x60 GRIP R11 9 mm

- MUN 5003 60x60 GRIP R11 9 mm
- MUN 5003 60x120 GRIP R11 9 mm
- MUN 5003 60x120 GRIP R11 20 mm
- MUN 5003 30x30 GRIP R11 9 mm
- Plinthe 7x60
- Margelles Linéaires 40x120x20mm

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Pierre de Portofino




Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Une ardoise inspirée des pierres liguriennes, revisitée dans un style contemporain, avec une finition mate et subtilement structurée qui souligne l'élégance naturelle de la matière. Disponible en R9 et R10 pour l'intérieur, et R11 pour l'extérieur, elle est parfaite pour des espaces sobres et raffinés. Idéale en sol comme en mur, dedans comme dehors.



Formats disponibles :

- MPL 5000 60x120 MATT R9 9 mm
- MPL 5000 120x120 MATT R9 9 mm
- MPL 5000 120x120 MATT R10 9 mm
- MPL 5000 120x120 MATT R11 9 mm
- MPL 5000 60x120 MATT R9 9 mm
- MPL 5000 60x120 MATT R10 9 mm
- MPL 5000 60x120 MATT R11 9 mm
- MPL 5000 60x120 MATT R11 20 mm
- MPL 5000 60x60 MATT R9 9 mm
- MPL 5000 60x60 MATT R10 9 mm
- MPL 5000 60x60 MATT R11 20 mm
- MPL 5000 75x75 MATT R9 9 mm
- MPL 5000 75x150 MATT R9 9 mm

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

Pierre Maddalena



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame teinté dans la masse avec finition R10. La texture, douce au toucher, rappelle l'aspect des pierres sardes, connues pour leurs tons chauds et accueillants. Surface inspirée par les pierres Méditerranéennes caractérisée par des tons typiquement chauds et accueillants. Grès cérame avec une résistance au glissement R10 et une texture douce, facilement lavable. La légère structure complète le grand réalisme de ce produit. Matériau robuste idéal pour les sols et les revêtements intérieurs ou les zones extérieures couvertes.

Couleurs disponibles



Formats disponibles :

- GPS 4006 60x60 MATT R10 9 mm
- GPS 4006 30x30 MATT R10 9 mm
- GPS 4006 30x60 MATT R10 9 mm
- GPS 4006 60x60 GRIP R11 9 mm
- GPS 4006 60x60 GRIP R11 20 mm
- GPS 4006 45x90 MATT R10 9 mm
- GPS 4006 90x90 MATT R10 9 mm
- GPS 4006 90x90 GRIP R11 20 mm
- GPS 4006 60x120 MATT R10 9 mm
- GPS 4006 60x120 GRIP R11 20 mm
- GPS 4006 120x120 MATT R10 9 mm
- GPS 4006 60x120 GRIP R11 20 mm
- GPS 4006 60x120 MATT R10 6 mm
- GPS 4006 120x240 MATT R10 6 mm
- GPS 4006 160x320 MATT R10 12 mm
- GPS 4006 120x278 MATT R10 6 mm

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Pierre de Sel



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame coloré dans la masse avec finition R10. La texture, avec ses veinures et nuances douces, s'inspire des pierres de l'Himalaya pour un effet visuel naturel et authentique. Grès cérame inspiré des pierres de l'Himalaya, un matériau robuste et durable adapté à la pose de sols et de murs.



Couleurs disponibles



Formats disponibles :

- ESP 1000 60x60 MATT R10 9 mm
- ESP 1000 60x120 MATT R10 9 mm
- ESP 1000 120x280 MATT R10 6 mm
- ESP 1000 60x60 GRIP R11 20 mm
- ESP 1000 80x80 GRIP R11 20 mm
- ESP 1000 60x60 GRIP R11 20 mm
- Plinthe 7.5x60
- Margelle en L 30x60x5
- Margelle arrondie 30x60x2
- Margelle d'angle arrondie 30x60x2

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Pierre exptique multicolore



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Pierre aux multiples nuances de couleur inspirée des pierres indonésiennes suggestives, idéale pour le pavage d'extérieurs, de terrasses, de porches et de piscines. Résistant au gel et au soleil, antidérapant R10.

Formats disponibles :

- SPH 4000 15x15 MATT R10 8 mm
- SPH 4000 30x60 GRIP R11 9 mm
- Plinthe 7.5x30
- SPH 4001 60x60 GRIP R11 20 mm
- SPH 4001 60x120 GRIP R11 20 mm
- Margelle en L 30x60x6.5
- Margelle arrondie émaillée 30x60x2
- Margelle angulaires arrondies émaillées 30x60x2



Couleurs disponibles



Blanche Canyon Rouge Rainbow

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Pierre de Sicilia





Description


Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surfaces inspirées par des pierres sédimentaires avec des inclusions fragmentées. Conçues pour l'association d'une base en pierre arenaria et de ses galets assortis. Matériau antibactérien et éco-responsable. Des surfaces inspirées par les pierres sédimentaires avec des inclusions fragmentées, un mariage entre sobriété et convivialité. Conçu pour une association harmonieuse entre la base en grès et ses galets assortis, offrant un aspect raffiné et recherché. Matériau antibactérien et écoresponsable : réalisé avec 40 % de matières recyclées, il garantit les meilleures performances techniques, adaptées aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur



Couleurs disponibles



Blanche

Sable

Greige

Formats disponibles :

- MCA 5000 60x60 MATT R10 8 mm
- MCA 5000 30x60 MATT R10 8 mm
- MCA 5000 60x120 MATT R10 8 mm
- MCA 5000 100x100 MATT R10 8 mm
- MCA 5000 100x100 GRIP R11 8 mm
- MCA 5000 60x120 GRIP R11 8 mm
- MCA 5000 30x60 GRIP R11 8 mm
- Plinthe 8x60

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



*ISO 16000/AFFSET

UNIK'HABITAT

Ardoise Classique



Description

Le carrelage céramique est un revêtement mural et de sol apprécié pour sa robustesse, sa facilité d'entretien et la richesse de ses effets esthétiques. Il s'adapte à tous les styles d'intérieur, du plus classique au plus contemporain, et se décline dans une multitude de formats, coloris et finitions. Ce matériau, issu de la cuisson de mélanges argileux, présente une résistance exceptionnelle à l'usure, à l'eau et aux taches, ce qui en fait un choix privilégié pour les espaces de vie, les salles de bains, cuisines, halls d'entrée, mais aussi pour les extérieurs.

Caractéristiques principales

Surface en grès cérame fin teinté dans la masse avec finition R10. Ardesia, inspirée de la roche sédimentaire aux élégants tons gris, est un choix idéal pour des solutions de design intérieur.


Disponible pour une utilisation intérieure et extérieure, y compris en version épaisse de 20 mm. Ardoise est une roche sédimentaire aux tons gris souvent utilisée dans la décoration intérieure. Grès cérame fin coloré dans la masse, solide et durable, adapté à la pose de sols et de murs intérieurs et extérieurs.



Formats disponibles :

- MAR 5000 60x60 MATT R10 10 mm
- MAR 5000 75x75 MATT R10 10 mm
- MAR 5000 75x150 MATT R10 10 mm
- MAR 5000 30x60 MATT R10 10 mm
- MAR 5000 30x60 GRIP R11 10 mm
- MAR 5000 60x120 MATT R10 6 mm
- MAR 5000 75x150 GRIP R11 10 mm
- MAR 5000 120x120 MATT R10 6 mm
- Plinthe 7x60

Couleurs disponibles



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



GAMME TRAVERTIN



UNIK'HABITAT

Roma Vein



Description

Le **grès cérame** effet travertin reproduit la surface du **travertin** avec ses variations de couleurs typiques (blanc, beige et doré) et différents motifs de veines (veincut et crosscut). Le grès cérame permet d'obtenir des caractéristiques techniques, une praticité et une robustesse typiques des carreaux fabriqués en Italie.

Les collections sont idéales pour toutes les surfaces, aussi bien pour les sols que pour les murs, en intérieur comme en extérieur.



Caractéristiques principales

Interprétation authentique du marbre travertin. Sa texture texturée, agréable au toucher, et ses tons naturels le rendent idéal pour des habitations de style classique ainsi que pour des espaces modernes et contemporains. Fabriqué avec des matériaux recyclés, ce produit est antibactérien et facile à nettoyer, parfait pour des installations intérieures et extérieures.



Formats disponibles :

- MTR 5001 60x60 MATT R10 10 mm
- MTR 5001 30x60 MATT R10 10 mm
- MTR 5001 60x120 MATT R10 10 mm
- MTR 5001 60x120 GRIP R11 10 mm
- MTR 5001 60x120 GRIP R11 20 mm
- MTR 5001 90x180 MATT R10 10 mm
- MTR 5001 160x320 MATT 6 mm
- MTR 5001 5x5 MOSAIC R10 10 mm
- MTR 5001 30x60 GRIP R11 10 mm
- Plinthe 7x60

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

Silver Cross



Description

Le **grès cérame** effet travertin reproduit la surface du **travertin** avec ses variations de couleurs typiques (blanc, beige et doré) et différents motifs de veines (veincut et crosscut). Le grès cérame permet d'obtenir des caractéristiques techniques, une praticité et une robustesse typiques des carreaux fabriqués en Italie.

Les collections sont idéales pour toutes les surfaces, aussi bien pour les sols que pour les murs, en intérieur comme en extérieur.




Caractéristiques principales

Surface inspirée du Travertin Crosscut. Sa texture délicate et nuageuse crée un effet naturel et doux. Disponible en blanc, beige et gris, elle est idéale pour des espaces classiques et intemporels. Fabriquée en grès cérame, elle est résistante et durable, parfaite pour les sols et les murs intérieurs..

Formats disponibles :

- ITC 9000 60x60 MATT R10 9 mm
- ITC 9000 60x120 MATT R10 9 mm
- ITC 9000 120x120 MATT R10 9 mm
- ITC 9000 60x120 GRIP R11 9 mm
- ITC 9000 60x120 GRIP R11 20 mm
- ITC 9000 5x5 MOSAIC 9 mm
- ITC 9000 30x60 MATT R10 9 mm
- Plinthe 7x60



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

Silver Vein

Description

Le **grès cérame** effet travertin reproduit la surface du **travertin** avec ses variations de couleurs typiques (blanc, beige et doré) et différents motifs de veines (veincut et crosscut). Le grès cérame permet d'obtenir des caractéristiques techniques, une praticité et une robustesse typiques des carreaux fabriqués en Italie.


Les collections sont idéales pour toutes les surfaces, aussi bien pour les sols que pour les murs, en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques principales

Surface inspirée du Travertin Crosscut. Sa texture délicate et nuageuse crée un effet naturel et doux. Disponible en blanc, beige et gris, elle est idéale pour des espaces classiques et intemporels. Fabriquée en grès cérame, elle est résistante et durable, parfaite pour les sols et les murs intérieurs..

Formats disponibles :

- ITV 9000 60x120 MATT R10 9 mm
- ITV 9000 30x60 MATT R10 9 mm
- ITV 9000 80x160 MATT R10 9 mm
- ITV 9000 60x120 GRIP R11 9 mm
- ITV 9000 60x120 GRIP R11 20 mm
- ITV 9000 120x280 MATT 6 mm
- ITV 9000 5x5 MOSAIC 9 mm
- Plinthe 7x60



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

Classique



Description

Le **grès cérame** effet travertin reproduit la surface du **travertin** avec ses variations de couleurs typiques (blanc, beige et doré) et différents motifs de veines (veincut et crosscut). Le grès cérame permet d'obtenir des caractéristiques techniques, une praticité et une robustesse typiques des carreaux fabriqués en Italie.

Les collections sont idéales pour toutes les surfaces, aussi bien pour les sols que pour les murs, en intérieur comme en extérieur.


Caractéristiques principales

Carreaux de céramique en grès cérame inspirée du travertin taillé en travers, surface texturée et nuances nuageuses offrent des surfaces naturelles, contemporaines, chaleureuses et confortables.

Formats disponibles :

- CDO 3000 60x60 MATT R10 9 mm
- CDO 3000 60x120 MATT R10 9 mm
- CDO 3000 90x90 MATT R10 9 mm
- CDO 3000 120x120 MATT R10 9 mm
- CDO 3000 30x60 MATT R10 9 mm
- CDO 3000 60x60 GRIP R11 20 mm
- CDO 3000 90x90 GRIP R11 20 mm
- CDO 3000 60x90 GRIP R11 20 mm
- CDO 3000 60x120 GRIP R11 9 mm
- Plinthe 6.5x120

Couleurs disponibles



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Ice Cross



Couleurs disponibles



Description

Le **grès cérame** effet travertin reproduit la surface du **travertin** avec ses variations de couleurs typiques (blanc, beige et doré) et différents motifs de veines (veincut et crosscut). Le grès cérame permet d'obtenir des caractéristiques techniques, une praticité et une robustesse typiques des carreaux fabriqués en Italie.

Les collections sont idéales pour toutes les surfaces, aussi bien pour les sols que pour les murs, en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques principales

Les carreaux de céramique en grès cérame avec une coloration dans la masse inspirée du marbre travertin taillé en travers, les nuances nuageuses offrent des surfaces naturelles, contemporaines, chaleureuses et confortables.

Formats disponibles :

- STC 4000 60x60 MATT R9 9 mm
- STC 4000 60x120 MATT R9 9 mm
- STC 4000 120x120 MATT R9 9 mm
- STC 4000 60x60 GRIP R11 9 mm
- STC 4000 60x120 GRIP R11 9 mm
- STC 4000 120x278 MATT 6 mm
- Plinthe 7.5x60

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Ice Vein



Description

Le **grès cérame** effet travertin reproduit la surface du **travertin** avec ses variations de couleurs typiques (blanc, beige et doré) et différents motifs de veines (veincut et crosscut). Le grès cérame permet d'obtenir des caractéristiques techniques, une praticité et une robustesse typiques des carreaux fabriqués en Italie.

Les collections sont idéales pour toutes les surfaces, aussi bien pour les sols que pour les murs, en intérieur comme en extérieur.


Caractéristiques principales

Carreaux céramiques en grès cérame avec une coloration dans la masse inspirée du marbre travertin veiné, les stries typiques de la stratification naturelle offrent une sensation matérielle, chaleureuse et confortable.

Formats disponibles :

- STV 4001 60x60 MATT R9 9 mm
- STV 4001 60x120 MATT R9 9 mm
- STV 4001 120x120 MATT R9 9 mm
- Plinthe 7.5x60

Couleurs disponibles



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



*ISO 16000/AFFSET

UNIK'HABITAT

Ice Lux

Description

Le **grès cérame** effet travertin reproduit la surface du **travertin** avec ses variations de couleurs typiques (blanc, beige et doré) et différents motifs de veines (veincut et crosscut). Le grès cérame permet d'obtenir des caractéristiques techniques, une praticité et une robustesse typiques des carreaux fabriqués en Italie. Les collections sont idéales pour toutes les surfaces, aussi bien pour les sols que pour les murs, en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques principales

Les carreaux de céramique en grès cérame avec une coloration dans la masse inspirée du marbre travertin taillé en travers, les nuances nuageuses offrent des surfaces naturelles, contemporaines, chaleureuses et confortables.

Formats disponibles :

- STC 4000 60x60 GLOSSY 9 mm
- STC 4000 60x120 GLOSSY 9 mm
- STC 4000 120x120 GLOSSY 9 mm
- Plinthe 7.5x60

Couleurs disponibles



Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine




UNIK'HABITAT

GAMME CEPPO DI GRE ET TERRAZZO



UNIK'HABITAT

Ceppo di Gré Italiano



Description

Surfaces en grès cérame inspirées des grands classiques **Ceppo di Gré et Terrazzo Veneziano**, ce matériau céramique rigoureusement fabriqué en Italie offre des caractéristiques techniques, une praticité et une robustesse inégalées. Idéal pour les sols et les revêtements, à l'intérieur comme à l'extérieur, que ce soit dans des contextes résidentiels, commerciaux ou publics. Réinterprétation du Ceppo di Gré avec une finition granillée qui met en valeur son essence rustique et naturelle. Disponible dans une sélection de tons chauds et froids, ce matériau confère aux espaces une sobriété esthétique, créant une atmosphère élégante et accueillante.

Caractéristiques principales

Carreaux en grès cérame, surface inspirée de l'iconique pierre italienne Ceppo di Gré. Idéal pour le sols et revêtements intérieurs et extérieurs.

Couleurs disponibles



Formats disponibles :

- CGR 3000 60x60 MATT R10 9 mm
- CGR 3000 60x120 MATT R10 9 mm
- CGR 3000 90x90 MATT R10 9 mm
- CGR 3000 60x60 GRIP R12 20 mm
- Plinthe 6.5x60
- Margelle en L 30x60x5
- Margelle arrondie 30x60x2
- Margelle d'angle arrondie 30x60x2

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT

Ceppo di Gré Milano

Description



Surfaces en grès cérame inspirées des grands classiques **Ceppo di Gré** et **Terrazzo Veneziano**, ce matériau céramique rigoureusement fabriqué en Italie offre des caractéristiques techniques, une praticité et une robustesse inégalées. Idéal pour les sols et les revêtements, à l'intérieur comme à l'extérieur, que ce soit dans des contextes résidentiels, commerciaux ou publics. Réinterprétation du Ceppo di Gré avec une finition granillée qui met en valeur son essence rustique et naturelle. Disponible dans une sélection de tons chauds et froids, ce matériau confère aux espaces une sobriété esthétique, créant une atmosphère élégante et accueillante

Les collections sont idéales pour toutes les surfaces, aussi bien pour les sols que pour les murs, en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques principales

Interprétation moderne du Ceppo di Gré, avec une surface texturée et réaliste, caractérisée par des galets irréguliers. Disponible en différentes teintes, finitions et formats pour une continuité harmonieuse entre l'intérieur et l'extérieur. Interprétation du Ceppo di Gré, une pierre traditionnelle lombarde au caractère historique de Milan. Disponible dans une large gamme de teintes, de finitions et de formats pour permettre une continuité harmonieuse entre les espaces intérieurs et extérieurs. Grès cérame robuste et durable, idéal pour les sols et les revêtements.



Formats disponibles :

- MCG 5000 60x60 MATT R10 10 mm
- MCG 5000 30x60 MATT R10 10 mm
- MCG 5000 30x60 GRIP R11 10 mm
- MCG 5000 60x120 MATT R10 10 mm
- MCG 5000 120x120 MATT R10 6 mm
- MCG 5000 75x75 MATT R10 10 mm
- MCG 5000 75x150 MATT R10 10 mm
- MCG 5000 5x5 MOSAIC R10 10 mm
- Plinthe 7x60

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



Ceppo di Gré Vif



Description

Surfaces en grès cérame inspirées des grands classiques **Ceppo di Gré** et **Terrazzo Veneziano**, ce matériau céramique rigoureusement fabriqué en Italie offre des caractéristiques techniques, une praticité et une robustesse inégalées. Idéal pour les sols et les revêtements, à l'intérieur comme à l'extérieur, que ce soit dans des contextes résidentiels, commerciaux ou publics. Réinterprétation du Ceppo di Gré avec une finition granillée qui met en valeur son essence rustique et naturelle. Disponible dans une sélection de tons chauds et froids, ce matériau confère aux espaces une sobriété esthétique, créant une atmosphère élégante et accueillante

Caractéristiques principales

Grès cérame avec pâte colorée effet pierre, une texture sophistiquée avec un fond blanc et des taches mélangées avec des couleurs allant du gris au blanc classique – Naturel/Opaque

Couleurs disponibles



Formats disponibles :

- EGR 4003 60x60 MATT R10 9 mm
- EGR 4003 60x120 MATT R10 9 mm
- EGR 4003 60x60 GRIP R11 20 mm
- EGR 4003 80x80 GRIP R11 20 mm
- EGR 4003 120x120 GRIP R11 20 mm
- EGR 4003 60x120 GRIP R11 20 mm
- Plinthe 6.5x120
- Plinthe 7.5x60
- Margelle en L 30x120x5
- Margelle arrondie 30x60x2
- Margelle d'angle arrondie 30x60x2

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine



UNIK'HABITAT




Rive Gauche

Description

Le **grès cérame** effet travertin reproduit la surface du **travertin** avec ses variations de couleurs typiques (blanc, beige et doré) et différents motifs de veines (veincut et crosscut). Le grès cérame permet d'obtenir des caractéristiques techniques, une praticité et une robustesse typiques des carreaux fabriqués en Italie. Les collections sont idéales pour toutes les surfaces, aussi bien pour les sols que pour les murs, en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques principales

Interprétation contemporaine d'un élégant sol en graniglia, les associations ton sur ton définissent un style glamour et intellectuel. Il s'agit de carreaux en grès cérame fin émaillé et rectifié, de 9 mm d'épaisseur et d'une résistance à la glissance R9. Un choix idéal pour les sols et revêtements muraux intérieurs, aussi bien résidentiels que commerciaux à trafic faible à moyen. Une pose sur chape ciment est recommandée. La surface garantit une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux taches et aux agents chimiques, conservant sa beauté au fil du temps.



Formats disponibles :

- FMX 6000 60x60 MATT R9 9 mm
- FMX 6000 30x60 MATT R9 9 mm
- FMX 6000 60x120 MATT R9 9 mm
- FMX 6000 60x120 MATT R9 6 mm
- FMX 6000 120x120 MATT R9 6 mm
- FMX 6000 120x240 MATT R9 6 mm
- FMX 6000 60x120 GRIP R11 9 mm
- FMX 6000 3x3 MOSAIC R9 9 mm
- FMX 6000 7x7 MOSAIC R9 6 mm
- FMX 6000 60x120 GRIP R11 20 mm
- Plinthe 4.6x60
- Margelle en L 30x60x8
- Margelle en L 40x80x8
- Margelle arrondie 30x60x2
- Margelle arrondie 40x80x2

Utilisation recommandée

Ce produit convient parfaitement pour une utilisation quotidienne. Son adaptabilité et sa robustesse le rendent idéal pour répondre aux attentes résistant aux taches. Intérieur (Salons, Cuisines, Salles de bains, Magasins, Restaurants, Bureaux)

Informations complémentaires

- Pays de fabrication : ITALIE
- Certifications : Ceramics of Italy / QB UPEC / GREEN BUILDING COUNCIL / CE Marking /
- Prix conseillé : [Indiquer le prix de vente recommandé]
- Disponibilité : sur commande réception sous 1 semaine

